
РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РОГОВ

Модель 50D-1



Модель Jarvis 50D-1 – гидравлический резак для рогов.

- · Резак 50D-1 предназначен для удаления рогов, недоступных гильотине.
- · Для рогов КРС растущих в переднем или заднем направлении.
- · Цикл резки всего 2,1 сек. Высокопроизводительный инструмент используется в особых случаях, когда один оператор выполняет широкий фронт работ.
- · Вся конструкция из обновлённой нержавеющей стали для достижения максимальной гигиены и минимальной коррозии.
- · Надёжная конструкция из нержавеющей стали, включая лезвия для долгосрочной и бесперебойной работы.
- · Не фиксированное управление создано для безопасности оператора.
- · Отвечает национальным и международным требованиям гигиены и безопасности.

JARVIS[®]





РЕЗАК ДЛЯ УДАЛЕНИЯ РОГОВ

Модель 50D-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ		
Модель 50D-1		
Привод		Гидравлический
Мощность резания		51 кН
Время резания (цикл)		2,1 сек
Ручное управление	Двойные пневматические не фиксированные ручки	2,8-3,4 бар
Раскрытие лезвий		114 мм
Общая длина		610 мм
Bec		27 кг
Гидравлическая силовая установка		
Мощность двигателя		7457 Ватт
Рабочее напряжение	230 / 460 В, 3 Ф, 50Гц	
Длина шлангов		5 м
Объём масла		114 л
Габаритные размеры (д х ш х в)		965 х 610 х 838 мм
Вес без масла		172 кг
Выбор оборудования и комплектующих		Артикульный номер
Модель 50D-1		4025113
Гидравлическая силовая установка с гидравлическим управлением и		4027088
шлангами	230 / 460 В, 3 Ф, 50Гц	
Лезвия	Подвижные лезвия	1023570
	Фиксированные лезвия	1023571
Балансир 25-30 кг 2000	_	T9364
Балансир 20,0-30,0 кг 2500		T9402

